TEKOHA RESÃI SÃMBYHYHA
SECRETARÍA DEL AMBIENTE

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko´ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Nº 205216

RESOLUCIÓN DGCCARN A.A. Nº 3248 / 2019.

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL (AA) ELABORADO POR LA CONSULTORA AMBIENTAL ARQ. MARIA CRISTINA SCHIPPER VIDAL, CON REG. CTCA Nº I–171, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ESTACIÓN DE SERVICIOS", CUYO PROPONENTE ES LA FIRMA COMBUBAR COMPANY S.R.L., Y SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL SEÑOR EVERT OSVALDO GODOY CARDOZO, DESARROLLADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA CON MATRICULA N° 14295-U-A03 Y CUENTA CORRIENTE CATASTRAL N° 12-0615-15, UBICADA SOBRE LA AVENIDA BRASILIA ESQUINA SARGENTO GAUTO, BARRIO VIRGEN DEL HUERTO, DISTRITO DE SAN ROQUE DE LA CIUDAD DE ASUNCION".

Asunción, 15 de Octubre de 2019.

VISTO: El Informe de Auditoría de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Expediente SIAM DGCCARN Nº 3347/2019, de fecha 24/07/2019, presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible por la **Consultora Ambiental Arq. María Cristina Schipper Vidal, con registro CTCA Nº I-171,** correspondiente al Proyecto **"ESTACIÓN DE SERVICIOS",** cuyo proponente es la firma **COMBUBAR COMPANY S.R.L.**, y su representante legal es el **Sr. Evert Osvaldo Godoy Cardozo,** desarrollado en la propiedad identificada con Matricula N° 14295-U-A03 y Cuenta Corriente Catastral N° 12-0615-15, ubicada sobre la Avenida Brasilia esquina Sargento Gauto, Barrio Virgen del Huerto, Distrito de San Roque de la Ciudad de Asunción.----------

CONSIDERANDO: Que, el Proyecto fue evaluado por el **Técnico Evaluador Ing. Amb. Andrés Ramón Rojas Mbaibé**, quien Dictamina a favor de la aprobación de la Auditoria del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental del Proyecto, según **Dictamen Técnico Nº 43.502/2019,** de fecha 20/09/2019; el mismo fue revisado y verificado por el Director Adjunto de Evaluación de Impacto Ambiental, **Ing. Agr. Hans Hellman,** quien recomienda su aprobación.----------

Que, el presente proyecto se ha ajustado al Artículo 1° de la Resolución N° 201/15 "Por la cual se establece el procedimiento de evaluación del Informe de Auditoría de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental para las obras o actividades que cuentan con Declaración de Impacto Ambiental en el marco de la Ley N° 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental" y sus Decretos Reglamentarios N° 453/13 y 954/13".----------

Que, el responsable del proyecto ha presentado el Informe de Cumplimiento de las Medidas Ambientales, conforme a la actividad que desarrolla, **que fueron establecidas en el Estudio aprobado por DECLARACION DGCCARN N° 2233/2015 de fecha 30 de junio de 2015 y el anterior Informe de Auditoria aprobado por RESOLUCION DGCCARN A.A. N° 2925/2017 de fecha 24 de julio de 2017.**----------

Que, el emprendimiento consiste en **el funcionamiento de una estación de expendio de combustibles líquidos y GLP vehicular, carga de garrafas de GLP de uso doméstico, Venta de lubricantes, venta de garrafas de GLP y autoservicio.**--

Que, las principales instalaciones son: playa de operaciones, donde se encuentran las islas de expendio de combustible; isla de expendio de GLP para uso automotriz; módulo para carga de garrafas de uso doméstico; depósitos de lubricantes y del minimarket; oficinas administrativas; servicios higiénicos y vestuarios; salón para venta de comestibles y productos varios-----

Que, el proyecto se desarrolla en un **predio de 610 m²**, y cuenta con una superficie cubierta de 102 m², correspondiente a depósitos, oficina y shop, la superficie semicubierta correspondiente al techo sobre islas es de 442 m².----------

Que, el proyecto se encuentra en **etapa operativa**.----------

Que, el Proponente ha presentado: planos de las instalaciones aprobados por la Municipalidad de Asunción; planos de prevención y combate contra incendios aprobado por la Municipalidad de Asunción; resolución de aprobación de planos expedido por la Municipalidad de Asunción (Resolución 75/2018); Resolución DGGA 24/17 expedido por la Municipalidad de Asunción "por la cual se aprueba el plan de adecuación a los aspectos ambientales correspondientes a la estación de servicios"; constancia de servicio de desinfestación expedida por la Municipalidad de Asunción; Habilitación expedida por el MIC; plan de contingencia para caso de derrames e incendios emergencia para casos de derrames de combustibles; comprobante de mantenimiento de sistema eléctrico, comprobante de servicio de plomería, comprobante de pago por recarga de extintores.------

Que, el proyecto cuenta el **Dictamen de la Dirección de la Calidad Ambiental**, expedido el 18/09/2019 comunicado como **Dictamen 38.642/19.**----------

Que, según la Lista de Chequeo presentada por el consultor, **el proponente cumple con las medidas propuestas.**----------

Que, el proponente, **ha manifestado bajo Declaración Jurada la veracidad de las informaciones presentadas en el Informe de Auditoria de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, así como toda la documentación que se adjunta al mismo.**----------

Que, la **Ley Nº 6123/18 "Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría del Ambiente y pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible",** se regirá por las disposiciones de la **Ley Nº 1561/00** "Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente", que le confiere el carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley N° 294/93 de "Evaluación de Impacto Ambiental" y su Decreto Reglamentario 453/13 y su modificación y ampliación el Decreto N° 954/13.----------

RESOLUCIÓN DGCCARN A.A. Nº 3248 / 2019.

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL (AA) ELABORADO POR LA CONSULTORA AMBIENTAL ARQ. MARIA CRISTINA SCHIPPER VIDAL, CON REG. CTCA Nº I–171, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ESTACIÓN DE SERVICIOS", CUYO PROPONENTE ES LA FIRMA COMBUBAR COMPANY S.R.L., Y SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL SEÑOR EVERT OSVALDO GODOY CARDOZO, DESARROLLADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA CON MATRICULA N° 14295-U-A03 Y CUENTA CORRIENTE CATASTRAL N° 12-0615-15, UBICADA SOBRE LA AVENIDA BRASILIA ESQUINA SARGENTO GAUTO, BARRIO VIRGEN DEL HUERTO, DISTRITO DE SAN ROQUE DE LA CIUDAD DE ASUNCION".

Que, el Art.4, del Decreto 954/13 faculta a la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), a entender en la evaluación de los Estudio de Impacto Ambiental y consecuentes autorizaciones, control y gestión de la calidad ambiental, por consiguiente:

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RRNN RESUELVE

Art. 1° **Aprobar el informe de Auditoría de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental** del mencionado Proyecto, sin perjuicio de exigir al proponente una nueva evaluación en caso de modificaciones significativas del proyecto, de ocurrencia de efectos no previstos, de ampliaciones posteriores o de potenciaciones de los efectos negativos por cualquier causa subsecuente.----------

Art. 2° **La presente Resolución está condicionada al estricto cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, el plan de monitoreo** y cualquier otra medida tendiente a minimizar el impacto sobre el medio ambiente (agua, aire, suelo y el medio biótico).----------

Art. 3° **El Responsable deberá dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal N° 3966/10, Ordenanzas que regulan dicha actividad Ley 836/80 Código Sanitario, Decreto N° 14390/92 Que aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, La Ley N° 3956/09 De Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay, Ley N° 5211/14 Del Aire, Ley Nº 1100/97 de Prevención de la Polución Sonora, Ley N° 716/96 Que Sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente, Resolución MADES N° 435/2019 por la cual se adopta la Norma PNA 40 002 19 "Gestión Ambiental en la Construcción y Operación de Estaciones de Servicios, Gasolineras y Otros Puestos de Consumo Propio" del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y demás disposiciones legales de protección ambiental que rige la materia.**----------

Art. 4° **El Responsable deberá** designar a una persona encargada de la correcta implementación del plan de gestión ambiental que deberá ser un Consultor o Empresa Consultora registrado en el CTCA; conforme a lo establecido en el Art. 5 y 6 del Decreto 954/13 de conformidad a la Resolución N° 201/15, y su modificación Resolución 221/15, debiendo presentar informes de auditoría de cumplimiento de la misma en carácter de Declaración Jurada cada **2 (dos) años.**----------

Art. 5° **El Responsable al momento de la presentación del Informe de Auditoria deberá presentar:** certificado de estanqueidad y análisis de pozos de monitoreo; resolución de aprobación de planos expedido por la Municipalidad local; informe de inspección técnica del sistema de prevención y combate contra incendios realizado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. También deberá adjuntar los comprobantes de pago por servicios de: recolección de residuos; mantenimiento de sistema de prevención y combate contra incendios; retiro y disposición final de lodos; además de otras evidencias documentales y fotográficas actualizadas que respalden el cumplimiento del plan de gestión ambiental----------

Art. 6° **El Responsable, atendiendo a la recomendación de la Dirección de la Calidad Ambiental deberá:** presentar datos estadísticos de las fechas de convocatorias y certificados de capacitación del personal de seguridad expedida por las autoridades competentes; realizar práctica permanente de primeros auxilios; realizar práctica de procedimientos y comportamiento ante diferentes situaciones; presentar planilla de verificación en los pozos de monitoreo para la verificación de fugas de combustible de los tanques subterráneos. En caso de poseer transformador llenar y presentar el formulario del anexo 2 de la Resolución 1190/08 que establece medidas para la gestión de bifenilos policlorados (PCB) dentro del territorio Nacional indicar su potencia, marca, año de fabricación, coordenada de ubicación, fotografía de la placa, presentar resultado de análisis del aceite dieléctrico de no contener PCB expedido por un laboratorio nacional acreditado.----------

Art. 7° **La presente Resolución, no autoriza** la realización de obras o actividades que no se adecuen a las normas de ordenamiento urbano y territorial municipales, así como tampoco exime de responsabilidad civil a los responsables de obras o actividades en caso de que las mismas causen daños a terceros.----------

Art. 8° **La presente Resolución, es un requisito** previo ineludible para obtención de autorizaciones de otros organismos

RESOLUCIÓN DGCCARN A.A. Nº 3248 / 2019.

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL (AA) ELABORADO POR LA CONSULTORA AMBIENTAL ARQ. MARIA CRISTINA SCHIPPER VIDAL, CON REG. CTCA Nº I–171, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "ESTACIÓN DE SERVICIOS", CUYO PROPONENTE ES LA FIRMA COMBUBAR COMPANY S.R.L., Y SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL SEÑOR EVERT OSVALDO GODOY CARDOZO, DESARROLLADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA CON MATRICULA N° 14295-U-A03 Y CUENTA CORRIENTE CATASTRAL N° 12-0615-15, UBICADA SOBRE LA AVENIDA BRASILIA ESQUINA SARGENTO GAUTO, BARRIO VIRGEN DEL HUERTO, DISTRITO DE SAN ROQUE DE LA CIUDAD DE ASUNCION".

Art. 9° En caso que como consecuencia de una fiscalización se detecte: 1) la falta de DIA en los casos en que fuera obligatoria; 2) incumplimientos al plan de gestión ambiental, 3) modificaciones significativas respecto del proyecto evaluado; 4) la ocurrencia de efectos no previstos; 5) la ampliación de la obra o la actividad respecto del proyecto evaluado; o, 6) haya potenciación de los efectos negativos por cualquier causa subsecuente, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá disponer una nueva evaluación de impacto ambiental, un ajuste al Plan de Gestión Ambiental y/o la suspensión de la obra o la actividad; ello sin perjuicio del inicio de los procedimientos sancionatorios, administrativos o penales, que pudieran corresponder.----------

Art. 10°El Informe de Auditoría, la Declaración de Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto Ambiental y la presente Resolución, deberán estar en el lugar de ejecución del proyecto, a fin de presentar los mismos a cualquier representante de Instituciones oficiales con competencia en el tema ambiental en el momento que lo requieran.----------

Art. 11°La presente Resolución se encuentra redactada en la **Hoja de Seguridad Nº 205216 (Doscientos Cinco Mil Doscientos Dieciséis), Hoja de Seguridad N° 205217 (Doscientos Cinco Mil Doscientos Diecisiete) y Hoja de Seguridad Nº 205218 (Doscientos Cinco Mil Doscientos Dieciocho), debiendo permanecer en el lugar donde se desarrolla el proyecto una copia autenticada de la misma.**----------

Art. 12°Comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.----------

Abog. Diego Lezcano Galeano, Director General
Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales